

BIJSLUITER

- 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**



KELA Laboratoria nv
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten

- 2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

NATRIUM PENTOBARBITAL 20 %

200 mg natrium pentobarbital/ml inspuitbare oplossing

- 3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDD(E)N**

1 ml inspuitbare oplossing bevat : Pentobarbitalum natricum 200 mg – Propyleenglycol – Ethanol – Benzylalcohol – Water voor injectie q.s.

- 4. INDICATIE**

NATRIUM PENTOBARBITAL 20 % is uitsluitend bestemd voor de euthanasie van honden en katten.

- 5. CONTRA-INDICATIE(S)**

Geen bekend bij toepassing van euthanasie.

- 6. BIJWERKINGEN**

Een excitatiefase kan mogelijks optreden.

Een laatste ademsnaakken van het bewusteloze dier in de terminale fase kan soms waargenomen worden.

- 7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond, kat

- 8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

De dosering voor euthanasie bedraagt 100 tot 200 mg natrium pentobarbital per kg lichaamsgewicht (0,5 tot 1 ml **NATRIUM PENTOBARBITAL 20 %** oplossing per kg lichaamsgewicht).

De oplossing wordt snel intraveneus of intracardiaal toegediend.

Intracardiale toediening is alleen acceptabel na voorafgaande zware sedatie of anesthesie.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Extravasculaire injectie kan inefficiëntie, evenals irritatie en daarmee samengaannde pijn veroorzaken. Daarom wordt aangeraden om alvorens te injecteren zich eerst te vergewissen of de naald zich wel degelijk in de ader of het hart bevindt door te aspireren. Om de intraveneuze inspuiting te vergemakkelijken, kan bij onrustige dieren een voorafgaande behandeling met kalmerende of sederende geneesmiddelen worden toegepast.

10. WACHTTIJD

Niet van toepassing

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Houdbaarheid:

- ongeopende verpakking: de vervaldatum staat vermeld op de verpakking onder EX.

- aangebroken verpakking: 28 dagen.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

De werking van pentobarbital wordt versterkt door andere centraal deprimerende farmaca (bv.sedativa).

Gezien de kans op onverenigbaarheden, niet samen met andere geneesmiddelen in dezelfde injectiespuit toedienen.

NATRIUM PENTOBARBITAL 20 % dient in een speciale en gesloten gifkast te worden bewaard, buiten het bereik van kinderen en onbevoegden. Het gebruik is voorbehouden aan de dierenarts.

Indien het product toevallig in een wond terecht komt of bij accidentele zelfinjectie (vb. als gevolg van afweerbewegingen van het dier), dient de wond onmiddellijk met water gereinigd te worden of dient men het product ter hoogte van de injectieplaats uit te persen.

Bij accidentele zelfinjectie, orale inname of contact met de huid, raadpleeg onmiddellijk een arts en toon hem de bijsluiter of het etiket.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu terecht zou komen.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

December 2008

15. OVERIGE INFORMATIE

Diergeneeskundig gebruik

Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel

Register nummer : BE-V102891