STEROPOTASSIUM®
“KCl bon goût” 13,5 mEq K+ Cl-/20 ml
ampoules buvables

Propriétés :
Le STEROPOTASSIUM corrige les hypokaliémies avec alcalose et hypochlorémie, en apportant les ions K+ et Cl- physiologiquement et biologiquement indispensables.

Indications :
Hypokaliémies thérapeutiques : diurétiques hypokaliémants, ACTH, cortisone, coma diabétique traité, abus de laxatifs ou de réglisse.
Hypokaliémie d’origine digestive : diarrhées.
Cardiologie : prévention et traitement de l’intoxication digitalique, trouble du rythme, insuffisance cardiaque.
Troubles musculaires dus à l’hypokaliémie : asthénie musculaire, crampes musculaires.

Contre-indications :
Insuffisance rénale grave avec oligurie et/ou urémie, la maladie d’Addison non traitée, la déhydration aigüe et l’hyperkaliémie de n’importe quelle origine.

Précautions :
Si la fonction rénale est normale, le potassium donné par la bouche s’avère peu toxique; par contre, en cas d’insuffisance rénale, même légère, des précautions et une surveillance attentive sont requises. Les suppléments de potassium, comme ceux fournis par le STEROPOTASSIUM sont inutiles et même dangereux lorsque le malade reçoit des inhibiteurs de l’aldostérone (spironolactone) ou des diurétiques épargnant le potassium (triamtérène et amiloride) pouvant causer de l’hyperkaliémie.

Effets secondaires :
Nausées, vomissements et diarrhée. Les symptômes de l’hyperkaliémie sont l’anesthésie des extrémités, la paralysie flasque, la confusion mentale, la faiblesse musculaire, la chute de tension sanguine, les troubles de la conduction intracardiaque, ainsi que du rythme cardiaque avec modifications typiques à l’ECG.

Antidotes de l’hyperkaliémie :
1. perfusion intraveineuse de lactate sodique ou de bicarbonate sodique.
2. mélange insuline-glucose en perfusion (glucose 20% insuline 40 U/litre, par exemple).
3. résines échangeuses de cations (action plus lente) : par exemple : résonium 3 x 15 g per os par jour.

Posologie : selon avis du médecin. Au moment des repas, pur ou mélangé au potage.
Adultes : 1 à 3 ampoules par jour.
Adolescents : 1 à 2 ampoules par jour.
Enfants : 1/2 à 1 ampoule par jour.

Présentations : 10 amp. de 20 ml STEROPOTASSIUM soit 13,5 mEq K+/amp.

FORMULA : Kalii Chloridum 1 g - Lycopersicum escul. pulpis - Aurant. ess. - Aqua ad 20 ml. Amp. 20 ml.