

## Packungsbeilage: Information für Patienten

### Vicks VapoRub, Salbe

Campher, Terpentinöl, Menthol, Eucalyptusöl und Thymol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. [WAS IST VICKS VAPORUB UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?](#)
2. [WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON VICKS VAPORUB BEACHTEN?](#)
3. [WIE IST VICKS VAPORUB ANZUWENDEN?](#)
4. [WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?](#)
5. [WIE IST VICKS VAPORUB AUFZUBEWAHREN?](#)
6. [INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN](#)

### 1. WAS IST VICKS VAPORUB UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Vicks VapoRub ist eine Salbe zum Einatmen oder zum Einreiben. Verwenden Sie die Salbe, um die Symptome von Nasenschnupfen, Nasenverstopfung und Husten bei Erkältung zu lindern.

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON VICKS VAPORUB BEACHTEN?

**Vicks VapoRub darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei Kindern unter 3 Jahren.
- Bei Kindern unter 12 Jahren zum Einatmen.
- Wenn Sie an Krämpfen leiden.
- Wenn Sie an Fallsucht (Epilepsie) leiden.
- Wenn Sie an einer plötzlichen Überempfindlichkeit der Atemwege leiden.
- Wenn Sie an Asthma leiden.
- Auf beschädigter oder offener Haut, auf Schleimhäuten, auf der Nase oder im Gesicht.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Wenden Sie beim ersten Mal eine kleine Menge an, um eine mögliche Überempfindlichkeit der Haut zu überprüfen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Vicks VapoRub anwenden.

### **Kindern:**

- Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.
- Kinder unter 12 Jahren sollten dieses Arzneimittel nicht zum Einatmen anwenden.

### **Anwendung von Vicks VapoRub zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Vicks VapoRub **nicht** während der **Schwangerschaft** anwenden.

Vicks VapoRub **nicht** anwenden, wenn Sie **stillen**.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Vicks VapoRub hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

## 3. WIE IST VICKS VAPORUB ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Wenn sich Ihre Beschwerden nach 5 Tagen nicht bessern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

| Die übliche Dosis zum <b>EINREIBEN</b> ist: |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kinder unter 3 Jahren</b>                | <b>Nicht anwenden.</b>                                                                      |
| <b>Kinder 3-7 Jahre</b>                     | 1 Teelöffel pro Anwendung, 2-3 Mal täglich.                                                 |
| <b>Erwachsene und Kinder über 7 Jahre</b>   | 1-2 Teelöffel pro Anwendung, 2-3 Mal täglich.                                               |
| <b>Verabreichung:</b>                       | Reiben Sie die Brust und/oder den Rücken für 3-5 Minuten ein. Dann mit einem Tuch bedecken. |

Nicht anwenden auf beschädigter oder offener Haut, auf Schleimhäuten, auf der Nase oder im Gesicht.  
Wenden Sie beim ersten Mal eine kleine Menge an, um eine mögliche Überempfindlichkeit der Haut zu überprüfen.

| Die übliche Dosis zum <b>EINATMEN</b> ist: |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kinder unter 12 Jahren</b>              | <b>Nicht anwenden.</b>                                                                                                                                     |
| <b>Erwachsene und Kinder über 12 Jahre</b> | 1 Teelöffel.                                                                                                                                               |
| <i>Verabreichung:</i>                      | Füllen Sie eine Schüssel oder einen Inhalator mit heißem, nicht kochenden Wasser. Fügen Sie die Salbe hinzu. Atmen Sie die Dämpfe durch Nase und Mund ein. |

#### Das Salben-Wasser Gemisch:

- Nie erhitzen oder erwärmen (auch nicht in der Mikrowelle), da Spritzgefahr besteht.
- Kinder nicht damit allein lassen (Risiko schwerer Verbrennungen durch heißes Wasser).

#### Anwendung des Applikators:

Wenn Sie das Arzneimittel zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie die Verschlusskappe und entfernen und entsorgen Sie die Versiegelung. Drehen Sie den Boden, bis das Produkt an der Oberseite des Applikators austritt.

*Hinweise:* Der Applikator kann sowohl zur kutanen Anwendung als auch zur Inhalation verwendet werden. Entfernen Sie die Verschlusskappe und drehen Sie den Boden, um eine in der obenstehenden Dosierungstabelle angegebene Menge des Produkts zu entnehmen. Reinigen Sie den Applikator nach jedem Gebrauch mit einem Papiertuch und setzen Sie die Verschlusskappe wieder auf.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Vicks VapoRub angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von Vicks VapoRub angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (☎ 070/245.245).

Symptome bei Einreiben: Hautreizungen.

Symptome bei oraler Einnahme: Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Diarrhö.

Kinder: Wenn Ihr Kind versehentlich Vicks VapoRub eingenommen hat, sollten Sie unverzüglich einen Arzt kontaktieren, der die notwendige Behandlung durchführen kann. **Kein Erbrechen auslösen.**

#### **Wenn Sie die Anwendung von Vicks VapoRub vergessen haben.**

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel, kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Folgende Nebenwirkungen können auftreten:

*Augenerkrankungen:* Reizung von Augen (beim Einatmen).

*Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:* möglich Erbrechen, Obstipation (Verstopfung) und Übelkeit.

*Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes:* Rötung, Reizung der Haut (beim Einatmen), allergische Dermatitis (Reizung, rote Hautflecken), lokale Reaktionen durch Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

*Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Anwendungsort:* nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar); Verbrennungen am Applikationsort

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

#### **Belgien:**

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Abteilung Vigilanz:

Website: [www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

#### **Luxemburg:**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website: [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE IST VICKS VAPORUB AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

Applicator: Aufrecht lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach ‚exp‘ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

### Was Vicks VapoRub enthält

Die **Wirkstoffe** pro Teelöffel (6g) sind 300 mg Campher, 300 mg Terpinenol, 165 mg Menthol, 90 mg Eucalyptusöl und 15 mg Thymol.  
Die **sonstigen Bestandteile** sind Zedernholzöl und weiße Vaseline.

### Wie VapoRub aussieht und Inhalt der Packung

Tiegel: Vicks VapoRub ist in einer Faltschachtel mit blauem Kunststoff Tiegel (50 oder 100 g) mit grünem Polypropylen-Schraubverschluss mit 2 mm PET/LDPE/EPE/LDPE/PET-Beschichtung erhältlich.

Applikator: Vicks VapoRub ist in einer Faltschachtel mit blauem Kunststoff Applikator (35 g) mit Polypropylen-Schraubverschluss erhältlich.

Die Salbe ist weiß und ölig. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

*Pharmazeutischer Unternehmer:*

P&G Health Belgium BV/SRL

Temselaan 100

B-1853 Strombeek-Bever

Belgien

Info: ☎ 0800/15174 (9 - 17 h)

*Hersteller:*

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Procter & Gamble Straße 1

D-64521 Groß-Gerau

Deutschland

### Dieses Arzneimittel ist unter folgender Nummer zugelassen:

BE170965

BE666217

LU: 1999035284

**Abgabe:** Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 04/2026.

Datum der Genehmigung durch die FAGG: 04/2026